



PROTOCOLO ESPECÍFICO DE RETRASO DEL DÉFICIT MOTÓRICO PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE SIGNOS DE ALERTA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN*:		
(*) Se recomienda utilizar siempre la identificación asignada al crear el caso por la aplicación Aprenda-ATDI		
INDICADORES	OBSERVACIONES	
Tono muscular		
☐ Debilidad muscular.		
☐ Pasividad a cualquier movimiento.		
☐ Presenta laxitud en las articulaciones.		
☐ Resistencia al movimiento pasivo.		
☐ Tiene excesivo tono muscular.		
☐ Tiene cambios bruscos de tono muscular.		
Función motora oro-facial		
☐ Tiene sialorrea. (babeo)		
☐ Se evidencia macroglosia. (lengua grande)		
☐ Alteración tono labial.		
☐ Alteración tono lingual.		
☐ Presenta alteraciones en el paladar.		
☐ Implantación dentaria irregular.		
La marcha		
☐ Postura incorrecta en bipedestación.		
☐ Postura incorrecta en sedestación.		
☐ Dificultad para caminar de puntillas.		
☐ No logra, o lo hace con dificultad,		
mantenerse sobre una pierna.		
☐ No alterna los pies para subir y bajar		
escaleras.		
☐ No consigue caminar hacia atrás.		
☐ No consigue caminar y dar patadas al balón.		







CONCLUSIONES:	